

Dokončení národního ozdravovacího programu od IBR




MVDr. Zbyněk Semerád

3.12.2014

Infekční bovinní rinotracheitida


- ❖ Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) je vysoce infekční onemocnění respiračního traktu vyvolané bovinním herpesvirem a projevuje se u skotu různého stáří a plemene.
- ❖ Mezi další projevy vyvolané virem IBR jsou zahrnuty aborty, encefalitidy a systémové onemocnění novorozených telat.
- ❖ Klinické příznaky infekce jsou charakterizovány velkou variabilitou v závažnosti klinických projevů jako respirační syndrom, infekční pustulární vulvovaginitida, infekční pustulární balanopostitida, faringitida, aborty březích krav a jalovic, enteritida a konjunktivitida.



Infekční bovinní rinotracheitida

Ozdravování v České republice bylo zahájeno

1. ledna 2006 ve všech krajích



Infekční bovinní rinotracheitida 1.7.2014


- ❖ Počet hospodářství se skotem (IZR) 19 569
- ❖ Počet kusů skotu 1 441 934

- ❖ Počet hospodářství s pozitivními zvířaty 131
 - z toho bez tržní produkce mléka 49
 - z toho dojených 78

- ❖ Počet pozitivních zvířat 3530

- ❖ Počet zvířat chovaných v hospodářstvích s pozitivními zvířaty

62 000



Nákazová situace v Evropě – 2014/703/EU

Nákazovou situaci v EU charakterizují přílohy č. I a II rozhodnutí Komise 2004/558/ES. **V příloze I jsou uvedeny státy a regiony, které mají od EK oficiálně schválený program ozdravování.** Jedná se o oblasti v Itálii – Friuli, Venezia, Giulia, Trento a Valle d'Aosta, dále Německo (vyjma SZ Bavorsko, Durynsko), Česká republika a nově Belgie.

V příloze II jsou uvedeny státy oficiálně prosté IBR, tzn. Dánsko, Rakousko, Finsko, Švédsko, Německo – spolková země Bavorsko, Durynsko, Itálie – provincie Bolzano. Prosté IBR jsou také Norsko a Švýcarsko, které nejsou členskými státy EU.


Obchod skotu a zárodečných produktů do zemí (regionů) uvedených v přílohách I a II se řídí ustanoveními článku 2 a 3 RK 2004/558/ES.



Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015

Hospodářství úředně prostá IBR

Status hospodářství s chovem skotu prostého IBR je zachován, pokud je na hospodářství použito alespoň jedno z těchto **3 vyšetřovacích schémat**:




Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015

1.

IBR – Sérologické vyšetření krve.

Provádí se 1x ročně v hospodářstvích úředně prostých, kde jsou chována **vakcinovaná a/nebo nevakcinovaná** zvířata starší 24 měsíců.




Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015

EpA340 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA)

Sérologické vyšetření protilátek proti IBR od všech nevakcinovaných kusů skotu starších 24 měsíců, včetně plemenných býků; a/nebo

EpA341 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa - sérologické vyšetření (gE ELISA)


Sérologické vyšetření protilátek proti IBR od všech vakcinovaných kusů skotu starších 24 měsíců, včetně plemenných býků



Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015

2.


Infekční rinotracheitida skotu – Sérologické vyšetření krve a mléka. Provádí se 1x ročně v hospodářstvích úředně prostých **bez vakcinovaných** zvířat.



Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015

2.

Infekční rinotracheitida skotu – Sérologické vyšetření krve a mléka. Provádí se 1x ročně v hospodářstvích úředně prostých **bez vakcinovaných** zvířat.



Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015

EpA350 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa -
vyšetření vzorků mléka (ELISA)

Vyšetření se provádí ze vzorků mléka od všech v té době
dojených zvířat. Vyšetřují se směsné vzorky maximálně od 5
kusů.

EpA351 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa -
sérologické vyšetření (ELISA)


Sérologické vyšetření protilátek proti IBR od všech v době
odběru vzorku mléka nedojených, kusů skotu starších 24 měsíců,
včetně plemenných býků. Odběr vzorků musí být proveden
nejpozději 7 dnů ode dne odběru vzorků mléka.



Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015

3.

Infekční rinotracheitida skotu – Sérologické vyšetření krve a mléka. Provádí se na hospodářství produkujících mléko, na kterých tvoří alespoň 30 % skotu samice skotu produkující mléko. Provádí se v hospodářstvích úředně prostých **bez vakcinovaných** zvířat.



Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015

EpA360 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa - vyšetření vzorků mléka (ELISA)

Odebírají se dva směsné vzorky mléka, Směsný vzorek je tvořen z nádoje maximálně od 50 ks dojnic. Ve druhém směsném vzorku nesmí být mléko od stejných dojnic. Odebírá se 2x ročně v intervalu tří až šesti měsíců, a

EpA361 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA)

Sérologické vyšetření protilátek proti IBR od všech v době odběru vzorku mléka nedojených, kusů skotu starších 24 měsíců, včetně plemenných býků. Odběr vzorků se provádí 1x ročně a musí být proveden nejpozději do 7 dnů ode dne odběru vzorku mléka.



Karta hospodářství

Desktop - Citrix Receiver

E29 Karta hospodářství.pdf - Adobe Reader

Úbor Úpravy Zobrazení Olna Nápověda

Nástroje Podpsat Poznámka

Přihlásit se

► Vytvořit PDF

► Odeslat soubory

Úkony IBR

*červeně vypsane řádky značí existenci pozitivního vzorku v akci, popř. závady při kontrole

Číslo subjektu pod SVD

Číslo akce	Datum	Druh	Kód	Popis	Počet zvířat / vzorků
CZ 21000777, A G R O Měšetice s.r.o., Měšetice, 25791 Sedlec-Prčice					
111212000001K2179	12.12.2011	Epiz. dozor - vzorky	IBR200	Skot - IBR - odběr vzorku - závěrečné vyšetření negativní - ozdravené stádo	166
120420000002K2179	20.04.2012	Epiz. dozor - vzorky	EpA111	Skot - brucelóza - hospodářství nad 100 kusů dojených do 1 bazénu	167
120420000002K2179	20.04.2012	Epiz. dozor - vzorky	EpA331	Skot - IBR - v hospodářství ozdravených	67
120420000002K2179	20.04.2012	Epiz. dozor - vzorky	EpA410	Skot - Enzootická leukóza - v hospodářství	8
130201000001K2179	01.02.2013	Epiz. dozor - vzorky	EpA130	Skot - Brucelóza - zmetalky	1
130201000001K2179	01.02.2013	Epiz. dozor - vzorky	EpA311	Skot - IBR - zmetalky - ozdravovaná nebo ozdravená	1
130201000001K2179	01.02.2013	Epiz. dozor - vzorky	EpA701	Skot - Q horečka - zmetalky	1
130404000001K2179	04.04.2013	Epiz. dozor - vzorky	EpA111	Skot - brucelóza - hospodářství nad 100 kusů dojených do 1 bazénu	158
130404000001K2179	04.04.2013	Epiz. dozor - vzorky	EpA331	Skot - IBR - v hospodářství ozdravených	63
130404000001K2179	04.04.2013	Epiz. dozor - vzorky	EpA410	Skot - Enzootická leukóza - v hospodářství	8
130412000002S21188	12.04.2013	Epizootologický dozor	EPI34	Kontrola biologické bezpečnosti	163
130711000001K2179	11.07.2013	Epiz. dozor - vzorky	EpA130	Skot - Brucelóza - zmetalky	1
130711000001K2179	11.07.2013	Epiz. dozor - vzorky	EpA311	Skot - IBR - zmetalky - ozdravovaná nebo ozdravená	1
130711000001K2179	11.07.2013	Epiz. dozor - vzorky	EpA701	Skot - Q horečka - zmetalky	1
140401000003K2179	01.04.2014	Epiz. dozor - vzorky	EpA340	Skot - IBR - v hospodářství úředně prostém - nevakcinovaná	82
140409000001K2179	09.04.2014	Epiz. dozor - vzorky	EpA341	Skot - IBR - v hospodářství úředně prostém - vakcinovaná	95


11,69 x 8,27"

Start

CS 7:27 3.12.2014


7:27 3.12.2014

Nebezpečí zavlečení nákazy

- ❖ Infikovaná zvířata ve stádě
 - ❖ *Ukončení vakcinace v době, kdy nejsou vyřazena všechna infikovaná zvířata a ostatní zvířata ve stádě nejsou vyšetřena s negativním výsledkem*
 - ❖ Přemístění zvířat s neznámým nakažovým statusem
 - ❖ *Přemístění zvířat, která nejsou v imunitě, do stád, kde probíhá ozdravování*
 - ❖ Provedení vakcinace nevakcinovaných zvířat až po několika týdnech po přemístění do stát s pozitivními zvířaty
 - ❖ *Nedodržení požadavků na vyšetřování stáda*
- 

Zdroje zavlečení nákazy

- ❖ Zvířata s neznámou nákazovou situací
- ❖ *Biologické služby – veterinární lékaři, inseminační technici, osoby provádějící kontrolu užitkovosti*
- ❖ Kontrola vstupu osob – např. obchodníci ze zahraničí, opraváři
- ❖ *Dopravní prostředky*



Podezření z reinfekce IBR

1. Pozastavení statusu

Opatření § 13 v.z.
Odběr vzorků IBR 300,
Epizootologické šetření IBR 301

Vyloučení podezření

Potvrzení podezření

Definice ohniska

Vstup osob, proškolení,
informovanost

IBR 300

Izolace, omezení přesunů

Kontrola chovatele
– 1x tvrtletně

2. Vyhlášení MVO

Hlášení chovatele na
KVS o průběhu
ozdravování – 1x tvrtletně

4. Povolení použití pozitivní

3. Schválení OP IBR

Došetření
nákazové
situace

Č IBR 300 (hradí SVS)
Č Změna MVO (hradí
MZe)

5. Vakcinace

Brakace

Monitoring

Zootechnická a
sanitární opatření

Očekávaná prevalence
k 31. 12. 2016



DĚKUJI ZA POZORNOST